



Prezydent  
Miasta  
Kołobrzeg

Kołobrzeg, 26 lutego 2014 r.

78-100 Kołobrzeg  
ul. Ratuszowa 13  
tel.: 94 35 51 510  
fax: 94 35 23 769  
e-mail: prezydent@post.pl  
www.kolobrzeg.pl

*1 NF - do BIP*  
*ok. 33. 11. 14*

OR.1431.11.2014.II  
K-IO.604.7.2014.II

**Szulec – Efekt Sp. z o. o.**

Dotyczy: udostępnienia informacji publicznej.

Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej, przesłanego drogą elektroniczną w dniu 21 lutego 2013r. odpowiadam na zawarte w nim pytania:

**Ad.1)** Miasto Kołobrzeg w swoich granicach administracyjnych (pow. 2567 ha) jest Uzdrawiskiem Kołobrzeg podzielonym na trzy strefy ochrony uzdrawiskowej „A” (pow. 627,05 ha), „B” (pow. 1276,85 ha) i „C” (pow. 663,10 ha), przy czym strefy „A” i „B” na wschodnie i zachodnie („Aw”, „Az”, „Bw”, „Bz”). Zgodnie z § 5 pkt 1 lit. „a” uchwały Nr XL/526/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrawiska Kołobrzeg opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 13 grudnia 2013 r. pod poz. 4481 (dostępnej wraz z załącznikami na BIP co najmniej pod adresem: <http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/index.php?id=162>), w celu zapewnienia prawidłowej działalności lecznictwa uzdrawiskowego i zachowania walorów uzdrawiskowych miasta, poza wymienionymi w ustawie o lecznictwie uzdrawiskowym, uzdrawiskach i obszarach ochrony uzdrawiskowej oraz o gminach uzdrawiskowych, w strefach ochrony uzdrawiskowej „A” i „B” zabrania się korzystania z indywidualnych ujęć wody (z wyjątkiem szpitali i sanatoriów oraz Ośrodka Wypoczynkowego „PODCZELE II” do czasu jego przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej) i stosowania zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków. Dla większości zaś obszaru strefy „C” (pow. ok. 467 ha) obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg 5-Trzebiatowska przyjęty uchwałą Nr XXV/346/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 października 2008 r. opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 24 grudnia 2008 r. Nr 107 pod poz. 2598 (dostępny w BIP co najmniej pod adresem: <http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/index.php?id=2294>). W § 12 ust. 1 pkt 2 uchwały ustalono nakaz odprowadzania ścieków sanitarnych wyłącznie systemem sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej do oczyszczalni ścieków w Grzybowie w gm. Kołobrzeg poprzez rozbudowę i przebudowę istniejącego systemu. W pkt 6 dopuszczono jedynie pozostawienie istniejących rozwiązań gospodarki ściekowej dla istniejących obiektów budowlanych do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej. Dla pozostałego obszaru strefy „C” (pow. ok. 196 ha) brak jest planu miejscowego.

**Ad. 2)** Gmina Miasto Kołobrzeg nie prowadzi inwestycji związanej z przydomowymi oczyszczalniami ścieków.

**Ad.3 i 4)** Z uwagi na to, iż Gmina Miasto Kołobrzeg jest skanalizowana w prawie 100% -tach, w latach 2014-2017 nie przewiduje się przeznaczenia żadnych środków finansowych na prowadzenie inwestycji związanych z przydomowymi oczyszczalniami ścieków oraz na podnoszenie kwalifikacji podległych pracowników w obszarze szeroko pojętej polityki związanej z tematyką przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ważne: Wyłączenie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Kołobrzeg lub jego jednostki organizacyjne”.

Z poważaniem  
PREZYDENT MIASTA

27 LUT. 2014 r. *Grzegorz Gromek*

DOKUMENT NIE ZAWIERA TREŚCI NIEZGODNYCH  
Z USTAWĄ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY

BEZMOCNIK  
DŁS OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

*2014.11.14*  
Marek Gilbert

Marek Gilbert  
2014.11.14