

194/14

Dorota Dyedemni
(imię i nazwisko radnego)
78-100 Kołobrzeg, 0
.....
(adres zamieszkania)

Kołobrzeg, dnia 09.09.14r.

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
BIURO RADY MIASTA

wpłynęło
dnia 09.09.2014

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG

nr sprawy 2814 0003 194 2014

termin 22.09.2014

ZAPYTANIE

Zgodnie z § 25 ust. 5 Statutu Miasta Kołobrzegu (uchwała Nr XXXVII/497/13 z dnia 9 września 2013 r. – Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z dnia 10 października 2013 r., poz. 3244) składam zapytanie w następującej sprawie:

1. Proszę podać przyczynę nadmiernej odomy, który unosił się nad dzielnicą Radzikowo przez kilka dni na przełomie sierpnia i września 2014r.
2. Proszę podać przyczynę zalania wody z oczyszczalni (siudami?) terenów przyległych i murów melioracyjnych w dniu 16.08.14r. przez oczyszczalnię ścieków. Ten proceder powstał na 98 to jakieś mas. Jakie środki zamierza się podjąć, by nigdy więcej taka sytuacja się nie powtórzyła. Czy podjęto działania do zbadania, czy nie doszło do skażenia gruntów przyległych oraz wody morskiej. W dniu 18.08.14r. stwierdzono 10 krotnie przekroczenie norm bakterii chorobotwórczej E. coli w wodzie morskiej – plaża ze - chodnia w Kołobrzegu. Było to 2 dni po

podpis radnego

wyplanie się oczyszczalni.

Czy oczyszczalnia wykonuje regularnie bada-
nia ścieków na obecność E. coli. Jeżeli

tak, to proszę o przedstawienie mi wy-
ników takich badań z dnia 12.08.14 r.

oraz 16 i 17.08.14 r.

Z poważaniem,

D. Dyedem.