

INTERPELACJA RADNEGO RADY MIASTA

Radny RM
Krzysztof Plewko
78-100 Kołobrzeg

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG Kołobrzeg, dnia 21.08.2015r.
BIURO RADY MIASTA

wpłynęło
dnia 24.08.2015r.
nr sprawy 3RM.0003.107.2015/1
termin 4.09.2015r.

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG

INTERPELACJA Radnego Rady Miasta Kołobrzeg

Zgodnie z § 25 ust.2 Statutu Miasta Kołobrzegu (uchwała Nr XXXVII/497/13 z dnia 9 września 2013 r. - Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 10 października 2013 r., poz. 3244; z 2015 r., poz 629) składam interpelację w sprawie;

Dotyczy: szeregu nieprawidłowości przy realizacji robót geologicznych (wiertniczych) przy ul. Wylotowej i braku reakcji Urzędu Miasta Kołobrzeg.

W związku z tym, że przy ul. Wylotowej, przy Baltic Plaza Hotel dokonano odwiertu, który spowodował olbrzymie szkody na obszarze górniczym „Kołobrzeg II” mam kilka pytań do Pana Prezydenta Janusza Gromka.

Wczesną wiosną został Pan poinformowany o zaistniałym problemie przez Straż Miejską Kołobrzeg i do dnia dzisiejszego nie ma żadnej reakcji Pana czy Urzędników Urzędu Miasta, aby chronić naruszone złoża wód podziemnych. W czerwcu 2015 roku osobiście ja i Pani Przewodnicząca Wioletta Dymecka zgłaszaliśmy Panu awarię do której doszło w trakcie wiosennych odwiertów wykonanych przez inwestora tj. SEA DEVELOPMENT Sp. z o. o. w Kutnie na wysokości Baltic Plaza Hotel, gdzie ciągle wypływa niekontrolowanie woda podziemna w ogromnych ilościach. Od wielu miesięcy miasto jako uzdrowisko ponosi olbrzymie straty z tego powodu a Pan i Pana Urzędnicy jak można zauważyć nic nie robicie, aby temu zapobiec.

Tak więc wnoszę o przedstawienie chronologicznie terminów, kiedy Straż Miejska interweniowała w tej sprawie, kiedy poinformowała Wydział Komunalny Miasta Kołobrzeg o przeprowadzonej wizji lokalnej i kto z urzędników ponosi odpowiedzialność za brak działania, ponieważ woda nadal spływa w dużych ilościach do rowu i do morza.

Proszę o zlecenie pobrania próbek wody z samowypływu i zbadania jej na zawartość chlorków oraz wykonanie pełnej tzw. „małej” analizy fizyko-chemicznej celem sprawdzenia czy spełnia ona wymagania dla wody leczniczej (art. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze), aby stwierdzić czy można ją zaliczyć do kopaliny.

Ponieważ miasto z powodu niekontrolowanego wypływu poniosło już ogromne straty i nadal je ponosi żądam wskazania urzędników winnych niedopełnienia swoich powinności i przykładowego ich ukarania.

Z poważaniem


.....
Krzysztof Plewko

