

INTERPELACJA RADNEGO RADY MIASTA

Kołobrzeg, dnia 28.12.2015r.

Radny RM
Krzysztof Plewko

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
BIURO RADY MIASTA

wpłynęło
dnia 28.12.2015r.

nr sprawy 3RM.0003.213.2015.11

termin 08.01.2016r.

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG



INTERPELACJA **Radnego Rady Miasta Kołobrzeg**

Zgodnie z § 25 ust.2 Statutu Miasta Kołobrzegu (uchwała Nr XXXVII/497/13 z dnia 9 września 2013 r. - Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 10 października 2013 r., poz. 3244; z 2015 r., poz 629) składam interpelację w sprawie;

Dotyczy: odwodnienie Dzielnicy Zachodniej – Radzikowa, Etap II.


Szanowny Panie Prezydencie kilkakrotnie już zgłaszałem problem z niedrożnym wlotem do rury odprowadzającej wody z Radzikowa na wysokości ulicy Diamentowej. Ogromne pieniądze publiczne zostały przeznaczone na położenie tej rury, która ma za zadanie odprowadzanie wody gruntowej i deszczowej na plażę zachodnią. Niestety prawie za każdym razem po opadach deszczu wlot do rury jest niedrożny co powoduje zalewanie okolicznych łąk i znaczne podniesienie wód gruntowych. Tym razem nie było obfitych opadów a mimo tego Urząd Miasta nie potrafił przypilnować jednego ale jakże ważnego wlotu do rury. Aż strach pomyśleć co stałoby się przy solidnej i długotrwałej ulewie.

Nie oczekuję następnych deklaracji co Urząd Miasta zamierza w tej sprawie zrobić. Tym razem nie oczekuję zbędnego gadania, ale skutecznego działania. Na tym prostym problemie proszę pokazać, że Prezydent Miasta potrafi skutecznie zarządzać Urzędem i w przyszłości do tak prostych i niepotrzebnych awarii nie dojdzie.

Ps. Proszę wybaczyć moją delikatną agresję, ale ile razy można monitować bez pozytywnych skutków w tej samej sprawie.

Załączniki – zdjęcia 2 szt.

Z poważaniem


Krzysztof Plewko



