



Prezydent
Miasta
Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 510
fax: 94 35 23 769
e-mail: prezydent@post.pl
www.kolobrzeg.pl

W P L Y N E Ł O
URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
SEKRETARIAT

1 J. CZE. 2016

Kołobrzeg, dnia 2016-06-06

BRM.0003.145.2016.II
K.0003.64.2016.N

MF do BIP
10.06.2016
Ilość załączników _____
podpis _____

Radny Rady Miasta Kołobrzeg
Pan Sławomir Kargul

Dotyczy: interpelacji wniesionej pismem z dnia 31.05.2016r. w sprawie odprowadzenia wody deszczowej z ul. Łopuskiego w Kołobrzegu.

Odpowiadając na interpelację w w/w sprawie informuję, że dokonano sprawdzenia stanu drożności wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Łopuskiego w Kołobrzegu. Stwierdzone zanieczyszczenia zostaną usunięte.

Z poważaniem

W. Z. PREZYDENTA MIASTA
Jerzy Wojski
ZASTĘPCA PREZYDENTA

DOKUMENT NIE ZAWIERA TREŚCI NIEZGODNYCH
Z USTAWĄ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

"Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Kołobrzeg lub jego jednostki organizacyjne".

PEŁNOMOCNIK
d/s OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Marek Filmer

9 06 16

NACZELNIK
WYDZIAŁU KOMUNALNEGO

mgr Karol Królko