

14/17

# INTERPELACJA RADNEGO RADY MIASTA KOŁOBRZEG

**Radny RM**  
**Krzysztof Plewko**

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG  
BIURO RADY MIASTA

Kołobrzeg, dnia 08.05.2017r.

wpłynęło  
dnia 8.05.2017  
nr sprawy BRM.0003.141.2017.V  
termin 22.05.2017

**PREZYDENT MIASTA**  
**KOŁOBRZEG**

## **INTERPELACJA** **Radnego Rady Miasta Kołobrzeg**

Zgodnie z § 25 ust.2 Statutu Miasta Kołobrzeg (uchwała Nr XXXVII/497/13 z dnia 9 września 2013 r. - Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 10 października 2013 r., poz. 3244; z 2015 r., poz 629) składam interpelację w sprawie;

### **Dotyczy: wpływu ogromnych ilości wody przy ul. Plażowej.**

W nawiązaniu do odpowiedzi na moją interpelację w dniu 6 kwietnia 2017 roku proszę odpowiedzieć na kilka pytań.

1. Z jakiej głębokości wypływa woda z tzw. tymczasowego odwodnienia wykopów i jaki jest jej skład (zmineralizowanie)?
2. Z jakiej głębokości wypływa woda z tzw. kontrolowanego samowypływu z otworu nr 2 i z otworu nr „B” i jaki jest jej skład (zmineralizowanie)?
3. Czemu miał służyć odwiert wykonany w grudniu 2014 roku, który doprowadził do niekontrolowanego wypływu wody?
4. Na jakiej głębokości zalegają w tym miejscu wody gruntowe i jaki jest ich skład (zmineralizowanie)?
5. Proszę odpowiedzieć czy inwestor SEA DEVELOPMENT sp. z o.o. z Kutna ubiegając się o pozwolenie na budowę był właścicielem trzech działek, na których miała być zlokalizowana inwestycja?

Są to działki zlokalizowane w obszarze górniczym Kołobrzeg II bardzo cennym dla Uzdrowiska Kołobrzeg a co za tym idzie również dla Miasta Kołobrzeg. Dlatego proszę o dokładną i szybką odpowiedź na moje pytania.

  
.....  
Krzysztof Plewko