

INTERPELACJA RADNEGO RADY MIASTA KOŁOBRZEG

Kołobrzeg, dnia 13.03.2017r.

Radny RM
Krzysztof Plewko

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
BIURO RADY MIASTA

wpłynęło
dnia 14.03.2017r.

nr sprawy BRN-0003.71.2017r.

termin 28.03.2017r.

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG

INTERPELACJA Radnego Rady Miasta Kołobrzeg


Zgodnie z § 25 ust.2 Statutu Miasta Kołobrzegu (uchwała Nr XXXVII/497/13 z dnia 9 września 2013 r. - Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 10 października 2013 r., poz. 3244; z 2015 r., poz 629) składam interpelację w sprawie;

Dotyczy: toalety zlokalizowanej na terenie targowiska miejskiego przy ul. Trzebiatowskiej.

Proszę o udzielenie następujących informacji:

1. Jak długo na terenie Targowiska Miejskiego jest posadowiona ogólnie dostępna toaleta.
2. Czy toaleta ta jest podłączona do miejskiej kanalizacji sanitarnej? Jeśli tak to od kiedy?
3. Jeśli ścieki odprowadzane były lub są w inny sposób to proszę o informację w jaki sposób i gdzie?
4. Proszę o szczegółowe informacje na temat przebiegu rur kanalizacji sanitarnej i deszczowej na tym terenie tj. na Targowisku Miejskim i w bezpośredniej bliskości.
5. Jeśli toaleta z Targowiska Miejskiego nie była podłączona do kanalizacji miejskiej sanitarnej to czy istniało zagrożenie, że jakaś część ścieków odpływała do kanalizacji deszczowej lub pobliskiego Kanału Drzewnego?
6. Kto jest zarządcą toalety na Targowisku Miejskim odpowiadającym za jej przyłączenie do miejskiej kanalizacji sanitarnej?

Z poważaniem


.....
Krzysztof Plewko