



Prezydent
Miasta
Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 510
fax: 94 35 23 769
e-mail: prezydent@post.pl
www.kolobrzeg.pl

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
BIURO RADY MIASTA

wpłynęło dnia 20.07.20r.

Kołobrzeg, 20 lipca 2020 r.

BRM.0003.166.2020.II

Radna Rady Miasta Kołobrzeg
Pani Karolina Szarlata - Woźniak

Dotyczy: zapytania z dnia 06 lipca 2020 r. w sprawie dezynfekcji publicznych placów zabaw w Kołobrzegu.

Odpowiadając na ww. zapytanie uprzejmie informuję, że w załączeniu przekazuję wyjaśnienia otrzymane e-mailem z dnia 15 lipca 2020 r. od Wykonawcy przeprowadzającego dezynfekcję publicznych placów zabaw w Kołobrzegu – Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o.

Z poważaniem,

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG

Anna Mieczkowska

do prezydenta w Brp
KIEROWNIK
Biura Audytu Kontrolnego
Stanisław Dąbrowski
21.07.20

Dokument nie zawiera
treści niezgodnych z przepisami
o ochronie danych osobowych.

NACZELNIK
WYDZIAŁU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I LOKALOWEJ

Opracował: Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej UMK, Milena Dąbrowska, główny specjalista, tel. +48 94 35 51 543, e-mail: m.dabrowska@um.kolobrzeg.pl

BRM.0003.166.2020.11



Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o.

78-100 Kołobrzeg ul. 6 Dywizji Piechoty 60

tel. 094 35 33 230, fax 094 35 33 251

e-mail: sekretariat@zielen.kolobrzeg.pl www.zielen.kolobrzeg.pl www.bip.zielen.kolobrzeg.pl

lch. 4835/20

15 lipca 2020 r.

**Naczelnik Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Lokalowej**

Dotyczy: interpelacji Radnej Rady Miasta Kołobrzeg P. Karoliny Szarłaty-Woźniak w sprawie dezynfekcji placów zabaw

Odpowiadając na interpelację Radnej Rady Miasta Kołobrzeg P. Karoliny Szarłaty-Woźniak z dn. 06 lipca 2020 r. w sprawie dezynfekcji placów zabaw informujemy, że:

1. Przy dezynfekcji miejskich placów zabaw zostały zachowane środki bezpieczeństwa wymagane przy tego typu pracach. Pracownicy Spółki, którzy wykonywali tę usługę wyposażeni byli w odpowiedni sprzęt i środki ochrony osobistej, używane do takich prac.

2. Procedura dezynfekcji placów zabaw polegała na nałożeniu środka dezynfekującego na urządzenie. Następnie pracownicy Spółki pozostawali na miejscu przez okres około 20 minut, gdyż zgodnie z zaleceniami producenta jest to czas potrzebny do rozkładu związku chemicznego. Dezynfekcja została przeprowadzona zgodnie z zaleceniami producenta.

3. Po wykonaniu dezynfekcji środek użyty do dezynfekcji placów zabaw, zgodnie z zaleceniami producenta, miał zostać zmyty czystą wodą. Do tej czynności przystąpiono niezwłocznie po zakończeniu dezynfekcji chemicznej na placach. Do zakończenia całej procedury place zabaw formalnie nie zostały otwarte, chociaż taśmy ostrzegawcze zostały zdjęte. W okresie zanim pracownicy Spółki ostatecznie spłukali wszystkie place, stwierdzono przypadki korzystania z niektórych placów zabaw przez dzieci, co za skutkowało w efekcie zniszczeniem, odbarwieniem ubrań u kilkunastu dzieci. Na koniec dnia wszystkie place zostały kompleksowo zmyte czystą wodą i sprawdzone pod kątem ich bezpieczeństwa dla użytkowników.

4. Spółka przeprosza wszystkich mieszkańców za zaistniałą sytuację i każdorazowo, na indywidualny wniosek rodziców, zadośćuczyni za szkody powstałe w opisywanych zdarzeniach.

PROKURENT

Anna Whykowska-Pieczulis

PROKURENT
Dawid Wilczyński