

BRM.0012.1.40.2014.1

Kołobrzeg, dnia 22 sierpnia 2014 r.

SPRAWOZDANIE**Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej - odprowadzenie wody deszczowej na ulicy Krótkiej”**

Czas objęty kontrolą – stan na dzień kontroli

Kontrolę przeprowadzono w terminie: od 5 do 14.08. 2014 r.

Podstawa prawna kontroli:

Upoważnienie Rady Miasta Kołobrzeg nr BRM.0012.1.36.2014.1

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg w składzie:

- 1) Wiesław Parus – kierownik zespołu kontrolnego,
- 2) Dariusz Zawadzki – członek zespołu kontrolnego.

Wyjaśnienia składali: Marek Kowalski – Główny Specjalista - Wydział Inwestycji oraz Bożena Karaszewska – Kierownik Referatu Inżynierii i Ochrony Środowiska – Wydz. Komunalny.

Ustalenia kontroli.

Do czasu objęcia rejonu ul. Krótkiej zadaniem inwestycyjnym zw. z budową drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą – wody deszczowe i drenażowe z okolicznych zabudowań spływały do niesprawnego systemu odwodnieniowego tj. szczątkowego poniemieckiego rowu, zlokalizowanego na działkach prywatnych. Z tego powodu, do Urzędu Miasta Kołobrzeg nieustannie wpływały skargi mieszkańców dotyczące notorycznego zalewania posesji i ogródków przydomowych, na skutek braku odpływu z w/w rowu oraz na skutek niekontrolowanego spływu wód z ul. Krótkiej (wówczas gruntowej), której spadek był skierowany w kierunku posesji. Próbując zapobiec w/w zdarzeniom i poprawić sytuację mieszkańców w ramach robót awaryjnych w najniższy punkcie drogi wykonano studnię chłonną. Rozwiązanie to spełniało swoją rolę przy małych i średnich deszczach, przy deszczach gwałtownych nieruchomości były w dalszym ciągu podtapiane. Jedynym rozwiązaniem problemu było umożliwienie odbioru wód z przedmiotowego rejonu do miejskiej kanalizacji deszczowej. Dużą przeszkodą techniczną stanowiło to, że kanał umożliwiający spływ wody z omawianego rejonu, musiał być przeprowadzony przez teren prywatny.

Wśród mieszkańców ulicy panowało przekonanie, że realizacja projektu pn „Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) – etap II „złatwi problem. Niestety przedsięwzięcie to nie mogło swoim zakresem objąć ul. Krótkiej, gdyż nie pozwalały na to kontrolowane i zatwierdzone przez Instytucję Nadzorującą projekt tj. Centrum Unijnych Projektów Transportowych, ściśle określone cele projektu. Tym celem była tytułowa poprawa dostępności do kołobrzесьkiego portu. Z tego powodu problem gospodarki wodami opadowymi ul. Krótkiej nie został uwzględniony w rozwiązaniach projektowych „obwodnicy”. Na usilne prośby mieszkańców ulicy, Rada Miast Kołobrzeg wprowadziła do budżetu na rok 2014 zadanie inwestycyjne pn „Przebudowa ul. Krótkiej „.


W ramach tego , rozwiązano w/w problemy z odwodnieniem. Realizacja przedsięwzięcia, wymagała rozebrania nawierzchni odcinka ścieżki rowerowej, graniczącej z posesjami ul. Krótkiej , celem podłączenia ich z kanałem odwodnieniowym , znajdującym się pod ścieżką. W związku z tym, ten odcinek ścieżki rowerowej był wyłączony z użytkowania przez okres ok. 1 miesiąca. Efektem zrealizowania projektu „ Przebudowa ul. Krótkiej w Kołobrzegu” jest wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej, wjazdów do poszczególnych posesji tzw. „nawrotki”, uporządkowanie otoczenia ulicy oraz wykonania instalacji odwodnienia ulicy, które zadowolili mieszkańców.


Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 369 615,59 zł, w tym roboty budowlano drogowe - 189 868,90 zł , a koszt instalacji odwodnienia – 186 299,12 zł.

O problemach z odwodnieniem ul. Krótkiej było wiadomo od kilku lat. Ulica Krótka była ujęta w projekcie budżetu na rok 2013, ale nie znalazła uznania na Komisjach RM i nie była realizowana. Ponownie została wprowadzona do projektu budżetu na rok 2014. Po burzliwych dyskusjach pozostała w budżecie i została zrealizowana.


Komisja Rewizyjna nie wypracowała wniosków pokontrolnych.

*Sprawozdanie zostało
przyjęte przez Radę Miasta
na sesji 9 września 2014r.
Dokument jest zgodny
z treścią uchwały Rady
o ochronie danych osobowych*

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Artur Dąbkowski

KIEROWNIK BIURA RADY

mgr Danuta Nowak
12.09.2014r.

"Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Kołobrzeg lub jego jednostki organizacyjne".

PEŁNOMOCNIK
d/s OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Marek Hilbert
15.09.14r.