



**WOJEWODA  
ZACHODNIOPOMORSKI**

Egzemplarz.....<sup>1</sup>

Szczecin, 02 STY 2019

Znak: BZK-2.431.8.4.2018.WD

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

**I. Jednostka kontrolowana:**


- 1) Gmina Miasto Kołobrzeg.  
Funkcję Prezydenta Miasta Kołobrzeg pełni Janusz Gromek.
- 2) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg – administrator Miejskiego Stadionu Piłkarskiego im. Sebastiana Karpiniuka w Kołobrzegu. Obowiązki Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pełni Jacek Banasiak

**II. Obiekt (urządzenia) podlegający kontroli:**

System monitoringu zainstalowany na Miejskim Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka, ul. Śliwińskiego 10 w Kołobrzegu, (zwany dalej: Miejski Stadion Piłkarski w Kołobrzegu), będący własnością Gminy Miasto Kołobrzeg.

**III. Rodzaj kontroli:**

kontrola przeprowadzona w trybie zwykłym, w celu ustalenia stopnia przestrzegania warunków dotyczących sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73), (zwanym dalej, rozporządzeniem MSW i A).



- 1) porównania parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionie, w obiekcie lub na terenie umieszczonym w wykazie, z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w ww. rozporządzeniu,
- 2) sprawdzenia stanu technicznego urządzeń oraz prawidłowość ich rozmieszczenia.

#### **VIII. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:**

1. Bartosz Wąciór, informatyk Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu,
2. Dawid Świąder, informatyk Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu,
3. Andrzej Kargul – gospodarz Miejskiego Stadionu Piłkarskiego w Kołobrzegu.

Ustaień dokonano na podstawie informacji przekazanych przez ww. osoby, a także analizę udostępnionych dokumentów dotyczących zainstalowanego systemu monitoringu na Miejskim Stadionie Piłkarskim w Kołobrzegu oraz praktyczny przegląd urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w ramach ww. systemu.

#### **IX. Ustalenia dotyczące stopnia przestrzegania warunków dotyczących sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk:**

##### **A. Charakterystyka Miejskiego Stadionu Piłkarskiego w Kołobrzegu.**

Miejski Stadion Piłkarski w Kołobrzegu położony jest w centralnej części miasta przy ul. Śliwińskiego. Głównym przeznaczeniem stadionu jest organizacja masowych imprez sportowych, w tym meczów piłki nożnej rozgrywanych w ramach ligi piłkarskiej przez MKP „Kotwica” Kołobrzeg.

Miejski Stadion Piłkarski w Kołobrzegu poddany został gruntownej przebudowie w latach 2010-2011, w ramach której założony został system monitoringu. Całość stadionu jest wydzielona poprzez ogrodzenie zewnętrzne stalowe – prętowe o wysokości 220 m. Stadion posiada dwie trybuny o ogólnej pojemności 2878 miejsc siedzących przeznaczonych dla uczestników imprezy masowej, w tym na trybunie A – 1515 miejsc, na trybunie B – 1499 miejsc. Płyta boiska o wymiarach 105 x 68 m jest oddzielona od sektorów dla uczestników imprezy ogrodzeniem stalowym – prętowym. W ramach wydzielonej powierzchni, zdefiniowanej jako obszar masowej imprezy sportowej znajdują się:

- główne bramy wejściowe i wjazdowe, w tym od ul. Śliwińskiego oraz ul. Solnej, przeznaczone do wejścia uczestników (kibiców) na teren sportowej imprezy masowej,
- rejon rozmieszczenia kas biletowych oraz kołowrotek od ul. Śliwińskiego,
- drogi wewnętrzne oraz wyjścia ewakuacyjne,
- drogi dojazdowe i rejon rozmieszczenia dla służb ratowniczych,
- parking samochodowy zewnętrzny od ul. Śliwińskiego,
- parking wewnętrzny od ul. Solnej,
- trybuny dla uczestników (kibiców) masowej imprezy sportowej,
- płyta boiska.

3) w rejonie rozmieszczenia wejść na stadion, kas biletowych, parkingów oraz dróg ewakuacyjnych zainstalowane są: 2 kamery szybkoobrotowe typu VPCAM GNSD861 oraz 8 kamer stacjonarnych typu AXIS M1113 o następujących parametrach:

- a) kamera VPCAM GNSD861:
  - przetwornik: 1/4",
  - rozdzielczość: 540TVL,
  - zoom 23x (3.6 - 82.8 mm),
  - WDR-rozszerzony zakres dynamiki,
  - tryb dzień/noc (mechanicznie przesuwany filtr IR),
  - spowolnienie migawki do 33x,
  - max. 256 pre-setów (protokół JVC),
  - 8 stref prywatności,
  - PAN 360° ciągły,
  - TILT -10° do 90°,
  - szybkość PAN/TILT od 1st/sek do 90st/sek.;
- b) kamera AXIS M1113 – jak w pkt. 2 lit. a).

**W związku z powyższym ocenia się, że w zakresie rejestracji obrazu i dźwięku:**

- 1) zainstalowane w ramach systemu monitoringu urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk, spełniają minimalne parametry dotyczące wymagań dla rejestrowanego obrazu, określone w § 6 ust.1 i § 9 rozporządzeniu MSW i A;
- 2) zainstalowane urządzenia rejestrujące dźwięk z sektorów uczestników imprezy masowej oraz płyty boiska, umożliwiają rejestrację i zrozumienie treści zarejestrowanych haseł, okrzyków i określenie sposobu zachowania się uczestników meczu piłki nożnej oraz spełniają minimalne wymagania dla urządzeń rejestrujących dźwięk, określone w § 10 rozporządzeniu MSW i A;
- 3) w zakresie rejestracji obrazu, miejsca takie jak sektory dla uczestników imprezy masowej oraz płyta boiska znajdują się w polu widzenia co najmniej dwóch różnych urządzeń rejestrujących I, II i IV kategorii, w tym rejestracji obrazu kategorii IV, które rejestrują obraz w systemie ciągłym, co jest zgodne z § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia MSW i A;
- 4) zainstalowana drukarka pozwala na natychmiastowe wydrukowanie zarejestrowanego obrazu, zgodnie z § 8 rozporządzenia MSW i A;
- 5) zainstalowane w ramach systemu urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk (zestaw komputerowy, monitory rejestratory oraz serwer) umożliwiają archiwizowanie zarejestrowanego obrazu i dźwięku na elektronicznym nośniku informacji, mogących pomieścić dużą ilość danych.

**C. Ocena stanu technicznego urządzeń rejestrujących oraz prawidłowość ich rozmieszczenia.**

Rozporządzenie MSW i A w § 4 pkt 1 określa miejsca imprezy masowej podlegające obowiązkowej rejestracji obrazu, do których należą:

- kasy biletowe na terenie imprezy masowej – w przypadku imprezy odpłatnej,
- bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejścia uczestników na teren imprezy masowej,
- drogi dla służb ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz ciągi komunikacyjne na terenie imprezy masowej,
- parkingi zorganizowane na terenie imprezy masowej,

**Tabela oceny porównania parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk instalowanych na Miejskim Stadionie Piłkarskim w Kołobrzegu, z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w rozporządzeniu MSW i A z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73).**

Stan na dzień 07.11.2018 r.

Rodzaj kategorii rejestracji obrazu	Minimalne wymogi techniczne dla urządzeń rejestrujących obraz, określone w rozporządzeniu MSW i A		Wymóg prowadzenia ciągłej rejestracji obrazu	Rejestracja poprzez wskazanie operatora	Wymóg prowadzenia ciągłej rejestracji dźwięku	Liczba urządzeń rejestrujących obraz
	częstość rejestracji obrazu	wysokość rejestrowanego obrazu				
Miejsca podlegające obowiązkowej rejestracji obrazu i dźwięku	dla kat. I i II 12 kl/s dla kat. III i IV 6kl/s	dla kat. I, II 950 pixeli dla kat. III, IV 500 pixeli	kat. I, II 1/125 s			
<b>ocena porównania parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk</b>						
III	pozytywna	pozytywna	pozytywna	nie wymagany	nie wymagany	pozytywna
III	pozytywna	pozytywna	pozytywna	nie wymagany	nie wymagany	pozytywna
III	pozytywna	pozytywna	pozytywna	nie wymagany	nie wymagany	pozytywna
I, II, IV	pozytywna	pozytywna	nie wymagany	pozytywna dla kat. I, II nie wymagana dla kat. IV	pozytywna	pozytywna
I, II, IV	pozytywna	pozytywna	nie wymagany	pozytywna dla kat. I, II nie wymagana dla kat. IV	pozytywna	pozytywna